

VOLET ROULANT
rénovA 2

FenêtréA
FENÊTRES - PORTES - VOLETS

Les atouts du rénovA2

Panneau solaire (option "Solaire")

Pour un fonctionnement autonome.

2 choix de moteur

Moteur "FenêtréA by Delta Dore" ou "Somfy"

4 fonctionnements

Commande filaire :
Avec un branchement au secteur et pilotage par inverseur.
Commande radio :
Avec un branchement au secteur et pilotage par des points de commande radio ou par domotique.
Solaire avec commande radio :
Le volet est autonome en énergie et pilotage par des points de commande radio ou par domotique.
Manuel :
Par tringle oscillante ou en tirage direct.



CHALEUR, FRAICHEUR, ÉCONOMIE, SÉCURITÉ



Longévité

Avec une **garantie fabricant de 10 ans.** Motorisation garantie de 5 à 10 ans (voir page "CHOIX DU MOTEUR").

Encombrement du coffre

Coffre parmi les plus discrets du marché avec un encombrement de 125 mm.

Isolation thermique

En été, le volet rénovation rénovA2 **vous préserve de la chaleur et du soleil**. En hiver, il vous assure une **meilleure isolation thermique**.

rénovA2 le volet conçu pour vous !

Bénéficiez d'une **fabrication sur mesure** de votre volet roulant, parfaitement adaptée à votre projet de rénovation. **La simplicité est à l'honneur** : vous avez la liberté de choisir le design, le matériau, les coloris et les dimensions qui vous conviennent le mieux.

MON CHOIX C'EST rénovA2

Maximisez la lumière dans votre foyer

Bénéficiez pleinement des bienfaits de la lumière naturelle dans votre habitation grâce aux volets rénovA2, conçus pour être **presque invisibles.** Le coffre des volets rénovA2 se distingue par son faible encombrement, ne mesurant que 125 mm.

Fonctionnement solaire

Le système rénovA2 **solaire utilise un panneau solaire totalement autonome,** conçu pour motoriser vos volets roulants sans nécessiter un apport électrique supplémentaire. En cas de coupure de courant, vous ne resterez plus dans le noir à cause des volets baissés. Grâce à rénovA2 vous n'aurez aucun souci, car le système fonctionne de manière totalement autonome en énergie.

Connecté et automatisé

Contrôlez vos volets roulants à distance grâce à une télécommande, votre smartphone ou votre tablette. Il est possible d'automatiser les séquences d'ouvertures et de fermetures en fonction de vos scénarios de vie personnalisés.



FRAÎCHEUR ET ÉCONOMIE EN ÉTÉ

Le réchauffement climatique rend les étés et les logements de vos clients plus chauds que jamais. Les anciennes fenêtres peuvent agir comme un radiateur. Le soleil peut générer jusqu'à 500 W d'énergie par mètre carré de fenêtre, ce qui augmente inévitablement la température intérieure. L'occultation des fenêtres a un effet immédiat et bénéfique sur la réduction de cette température.



La solution idéale : **l'automatisation !**

Pendant la journée, les protections solaires se ferment automatiquement pour bloquer le soleil, garantissant ainsi un intérieur plus frais et agréable, via une solution domotique.



AVANTAGES

Économie d'énergie

Réduction de la consommation de climatisation **jusqu'à 70%**, entraînant une baisse significative de la facture électrique.

Confort thermique

Amélioration de la température intérieure de 4 à 7°C, rendant votre **habitat plus agréable**.

Impact environnemental réduit

L'utilisation moindre de la climatisation diminue les émissions de CO2.

L'efficacité énergétique est de plus en plus importante en hiver. Les fenêtres agissent comme un radiateur. Le soleil peut générer jusqu'à 500 W d'énergie par mètre carré de fenêtre. Les volets roulants constituent un moyen efficace d'isoler les fenêtres tout en permettant de profiter de la chaleur naturelle du soleil.



CHALEUR ET ÉCONOMIE EN HIVER !

La solution idéale : **l'automatisation !**

Durant la journée, les protections solaires s'ouvrent automatiquement pour laisser entrer la chaleur naturelle du soleil par les fenêtres. Le soir, elles se ferment automatiquement afin de conserver la chaleur à l'intérieur, via une solution domotique.

AVANTAGES

Économie d'énergie

Permet une réduction de la consommation de chauffage **de 10 à 30 %.**

Confort thermique

Améliore l'isolation sans nécessiter d'augmenter le chauffage.

Impact environnemental réduit

La réduction de l'utilisation du chauffage diminue les émissions de CO2.



SÉCURITÉ

Système **anti-relevage**

Ce système **permet de bloquer totalement la fermeture** de votre volet roulant, réduisant ainsi les risques d'un soulèvement manuel d'une personne extérieure.
Le système anti-relevage, intégré sur tous les volets rénovA 2, **est conçu pour résister à une force de poussée verticale de 200 kg** appliquée sur le tablier du volet.

Système **sécurité incendie**

(valable uniquement avec le moteur radio FenêtréA by Delta Dore couplé avec le détecteur de fumée)

Lorsque les volets roulants sont couplés à un détecteur de fumée, vous bénéficiez de la sécurité incendie. Lors de la détection de fumée, le tablier du volet favorise l'évacuation du logement. Durant cette manœuvre, la remontée du tablier s'effectue en 26 tours par minute au lieu de 15 habituellement.

Système **d'arrêt sur obstacle**

Les moteurs des volets roulants rénovA 2 **détectent,** lors de la descente, la **présence d'obstacles.** Si c'est le cas, ils s'arrêtent automatiquement pour assurer la sécurité des personnes ou des objets.

LAME BIOCLIMATIK

Les lames « bioclimatik » composent le tablier de votre volet roulant. **Cette lame en aluminium a 3 fonctions en 1 :**

Store - Ventilation - Moustiquaire

Ce tablier micro perforé permet une **meilleure ventilation** de la pièce l'été, ses perforations sont étudiées pour **empêcher le passage des moustiques et de tous les insectes volants.** Enfin, ces micro-ouvertures régulières permettent d'**augmenter la visibilité sur l'extérieur** tout en **gardant votre intimité intérieure.**



Lames Aluminium isolées

3 coloris :

Blanc 9016

Noir 2100

Gris 7016



① CHOIX DE L'ESTHÉTIQUE DU rénovA 2

Quart de rond ou Pan coupé





Taille des lames :
PVC : 44 mm
ALU : 43 mm

Choix du matériau

☐ PVC ou ☐ ALU

Choix du coloris

COFFRE ALU

SAT

TX

SAT

TX

TON BOIS

TABLIER PVC

TABLIER ALU

Limites dimensionnelles des coffres :
6 tailles de coffre de 125 à 205 cm.

Largeur maximale de 1,90 m pour les lames en PVC et de 3,00 m pour les lames en ALU.

Hauteur maximale de 3,45 m.

Lame bioclimatik	Lame ALU Thermique	Lame ALU	Lame PVC
			
Matière : **ALU** Épaisseur : **15 mm** Coloris possibles : Blanc 9016 SAT / Gris 7016 SAT / Noir 2100 SB	Matière : **ALU ADP** Épaisseur : **43 mm** Coloris possibles : Face intérieure : Gris argenté Face extérieure : Blanc 9016 / Beige 1015 / Gris anthracite 7016 / Marron 8019 / Chêne doré	Matière : **ALU ADP** Épaisseur : **43 mm** Voir les coloris du tablier ALU ci-dessus.	Matière : **PVC** Épaisseur : **43 mm** Voir les coloris du tablier PVC ci-dessus.
⊕ Ventilation Moustiquaire Store	⊕ Lame à faible émissivité pour de meilleures performances thermiques	⊕ Durabilité Personnalisation	⊕ Economique Légèreté

② CHOIX DU MOTEUR

FONCTIONNEMENT FILAIRE

FenêtréA FENÊTRES - PORTES - VOLETS by

GARANTIE MOTORISATION 5+2 ANS



MOTEUR TYMOOV FE

Indice de prix € € € € €

somfy

GARANTIE MOTORISATION 5+2 ANS



MOTEUR SOMFY ILMO

Indice de prix € € € € €

FONCTIONNEMENT RADIO

FenêtréA FENÊTRES - PORTES - VOLETS by

GARANTIE MOTORISATION 7 ANS



MOTEUR TYMOOV BRUSHLESS X3D (HYBRIDE)

Indice de prix € € € € €

somfy

GARANTIE MOTORISATION 7 ANS



MOTEUR SOMFY RS100 IO ou RS100 IO HYBRIDE

Indice de prix € € € € €

FONCTIONNEMENT SOLAIRE

FenêtréA FENÊTRES - PORTES - VOLETS by

+ MAIN-D'ŒUVRE*

GARANTIE MOTEUR + BATTERIE + PANNEAU SOLAIRE 10 ANS



MOTEUR TYMOOV BRUSHLESS X3D

Indice de prix € € € € €

somfy

+ MAIN-D'ŒUVRE*

GARANTIE MOTEUR + BATTERIE + PANNEAU SOLAIRE 7 ANS



MOTEUR SOMFY RS100 IO

Indice de prix € € € € €

*Voir conditions générales FenêtréA.

GARANTIE COFFRE 10 ANS

GARANTIE TABLIER EN ALU 2 ANS

GARANTIE TABLIER EN PVC 2 ANS

③ CHOIX DES POINTS DE COMMANDE

	Un pilotage manuel par pièce	Un pilotage centralisé	Un pilotage à distance
Fenêtréa by Delta Dore	Économique ★★★★★ Confort ★★★☆☆	Économique ★★★★☆ Confort ★★★★☆	Économique ★★★☆☆ Confort ★★★★★
	 Commande **murale** TYXIA 2331 **1 Canal**  Télécommande **mobile** Tyxia 1701 **1 Canal**	 Commande **murale** TYXIA1700 **5 Canaux**  Télécommande **mobile** TYXIA 1716 **16 Canaux**	 **Box** TYDOM ⊕ en option  **Détecteur** de fumée
somfy	 Commande **murale** AMY 1 SUN PROTECT IO - **1 Canal**  Télécommande **mobile** SITUO IO **1 Canal**	 Télécommande **mobile** SITUO 5-BI-RADIO **5 Canaux**	 **Box** TAHOMA SWITCH

POURQUOI RÉNOVER SES VOLETS ROULANTS ?

Confort

- Manœuvre automatisée
- Faire le noir dans la pièce
- Tamiser la lumière





Économie

Confort d'hiver :

- Contribue à l'isolation thermique

Confort d'été :

- Réguler les apports solaires
- Filtrer la lumière

Valoriser son bien en le modernisant :

- Accès à la couleur
- Solution domotique dans le logement

Sécurité

- Ne pas être vu de l'extérieur
- Simulation de présence avec des volets roulants motorisés radio
- Freiner l'intrusion
- Coupler la solution volets roulants à de l'alarme
- Exigence de nombreuses assurances en rez-de-chaussée



FenêtréA
FENÊTRES - PORTES - VOLETS

P.A du Chênot - B.P. 4 - 56380 Beignon
Tél. : 02 97 75 70 70 - Fax : 02 97 75 78 03
www.fenetrea.fr



Création : Service Communication FenêtréA. Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits ou d'enrichir nos gammes de produits sans préavis. Les données techniques et photographiques figurant sur le présent document n'ont pas de valeur contractuelle et ne sauraient engager notre responsabilité du fait de l'évolution de nos produits et/ou de nos gammes. Crédit photo : Midisix, Shutterstock, Adobe Stock Octobre 2026