


 **FenêtréA**  
FENÊTRES - PORTES - VOILETS



# Open

UNE NOUVELLE FAÇON DE CHOISIR SA PORTE

**COLLECTION 2023**

# Open révolutionne la porte d'entrée

## LE DESIGN AVANT TOUT !

### Aucun compromis au design !

Avec Open, composez la porte qui vous ressemble. Faites d'abord le choix de l'esthétique parmi 52 modèles de base et gardez la liberté de choisir votre matériau, les couleurs et les options. Open se customise selon votre envie et votre budget.

### Un concept novateur

Sa conception unique et innovante intègre les dernières technologies développées sur le marché et offre des performances thermiques, acoustiques et sécuritaires optimales.

## CHANGER SA PORTE N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE

### Open est évolutive

Nouvelle déco, nouveau budget... Vous souhaitez changer votre porte ? Grâce à son dormant universel, Open facilite le changement de votre porte ! Il suffit de commander un nouvel ouvrant à réengonder et votre entrée est métamorphosée : nouveau design, autre matériau, autres couleurs et nouveaux équipements. Interchangeabilité garantie 10 ans.




EXT.

INT.



- 👁️ 3 finitions de façades (Ext./Int.) : **PVC PVC ALU PVC ALU ALU**  
 Parements : PVC ép. 3 mm, ALU ép. jusqu'à 2 mm avec insert
- 👁️ Une **finition impeccable** avec **insert alu-inox affleurant** 1
- 👁️ **4 couleurs possibles** pour une seule porte (détail au verso) 2
- 🔒 Un **barillet affleurant** côté extérieur plus **esthétique** et plus **sécuritaire** limitant les tentatives d'effraction 3
- 🔒 Une **serrure automatique 5 points à bruit réduit** 4 galets + pêne dormant, **garantie 10 ans** et 100 000 cycles 4
- ⚙️ Un **CADRE OUVRANT 72 mm bimatière Alu-ABS** limitant l'effet bilame (déformation à la chaleur) 5
- ⚙️ Une conception innovante avec un **DORMANT ALU universel ép. 75 mm** (dormant de base, monobloc et rénovation)
- ⚙️ Une conception avec 3 joints formant une **barrière thermique**
- 👁️ Une **poignée Sensa au design exclusif coordonnée** avec les poignées de menuiseries FenêtréA 6
- 👁️ Un **rejet d'eau design** laqué à la couleur de la porte 7
- ⚙️ Des **paumelles 3D** facilitant le réglage 8
- ⚙️ Un **temps de pose optimisé** avec de nombreux accessoires montés et réglés en usine (poignée, barre de tirage, barillet, etc)



# Personnalisez-Moi !

\*Couleurs non contractuelles. Le procédé d'impression ne permet pas une reproduction fidèle des couleurs. Merci de vous référer au nuancier de FenêtréA.

### COLORIS FACE ALU\*

**SATINÉS (SAT)**

Blanc 9016 SAT

**TEXTURÉS (TX)**

**SABLÉS (SB)**

### COLORIS FACE PVC\*

Blanc 9016

### POIGNÉES SENA

**DE BASE**

Vue face extérieure Sena avec rosace et barillet affleurants

Vue face intérieure Sena avec rosace et barillet en applique

### POIGNÉES KARA

**OPTION**

Vue face extérieure Kara avec rosace et barillet affleurants

Vue face intérieure Kara avec rosace et barillet en applique

### VITRAGES

**DE BASE**

Triple vitrage feuilleté  
finition dépolie : 44.4/4 mm  
verre dépoli/verre clair 4 mm  
FE Faible Emissivité (Argon)

**OPTION VITRAGE OPACIFIANT**

Option face claire

Option face opaque

Vitrage s'opacifiant par impulsion électrique

### BARRES DE TIRAGE

**OPTION**

Ronde droite

500 ou 1600 mm

Plate droite

500 ou 1600 mm

Ronde cintrée

500 mm

Ronde inclinée

500 mm

Barre de tirage ronde avec judas électronique intégré et écran LCD sur ouvrant de porte en face intérieure (L : 1200 mm)

## LES SERRURES ET BARILLETS

DE BASE	Serrure	Barillet
	Serrure automatique 5 points à bruit réduit : 4 galets + pêne 1/2 tour + pêne dormant	Barillet européen 5 goupilles, affleurant face extérieur, 3 clés sur portes clés FenêtréA
OPTIONS	<p><b>Serrure</b></p> <p>Serrure automatique 5 points : 2 crochets, 2 galets + pêne 1/2 tour + pêne dormant <b>+ Sécurisante</b></p> <p>Serrure à relevage 5 points : 4 galets + pêne dormant <b>+ Silencieuse</b></p> <p>Serrure à relevage à crochets : 2 galets champignons + 2 crochets + pêne dormant <b>+ Pratique</b></p> <p>Serrure 4 galets à manœuvre à clé + gâche journalière <b>Compatible avec une barre de tirage extérieure</b></p>	<p><b>Le +</b></p> <p><b>+ Sécurisant</b></p> <p><b>+ Confortable</b></p> <p><b>+ Fonctionnel</b></p> <p><b>+ Pratique</b></p>
OPTIONS	<p><b>Barillet</b></p> <p>Barillet sécurisé débrayable affleurant avec 5 clés incopiables marquées FenêtréA <b>+ Sécurisant</b></p> <p>Barillet affleurant avec bouton moleté intérieur <b>+ Confortable</b></p> <p>Barillet sécurisé affleurant avec bouton moleté intérieur <b>+ Fonctionnel</b></p> <p>Barillet affleurant s'ouvrant (clé identique) <b>+ Pratique</b></p>	<p><b>Le +</b></p> <p><b>+ Sécurisant</b></p> <p><b>+ Confortable</b></p> <p><b>+ Fonctionnel</b></p> <p><b>+ Pratique</b></p>


# Open, une nouvelle façon de choisir sa porte

Faites le choix du **design avant tout** !


Avec le concept d'ouvrants interchangeable, FenêtréA a créé une collection de portes d'entrées qui efface, dans le cadre d'une rénovation, la difficulté de jonction entre la porte et le bâti. Vous pourrez changer de porte autant de fois que vous le voudrez ! La porte OPEN devient un **élément de décoration** qui peut évoluer dans le temps. Elle peut varier dans le design et la couleur en fonction des **tendances**, mais elle peut aussi changer de matériau en fonction du budget.

## LES ÉTAPES CLÉS DE LA COMPOSITION DE VOTRE PORTE OPEN

- N°1** Choisissez votre design parmi 52 modèles :
- 39 contemporains
  - 13 classiques



- N°2** Optez pour le matériau de votre choix et adaptez votre budget




- N°3** Choisissez la couleur de votre **OUVRANT** (d'après le nuancier FenêtréA ou autre RAL) :

	Finition	Face Ext.	Face Int.
<b>PVC</b>   <b>PVC</b>	Monocolore	Blanc	Blanc
<b>ALU</b>   <b>PVC</b>	Bicolore	Teinte Alu au choix	Blanc
	Monocolore	Teinte Alu au choix, 2 faces identiques	
<b>ALU</b>   <b>ALU</b>	Bicolore	Teinte Alu au choix, différente de la face int.	Teinte Alu au choix, différente de la face ext.

- N°4** Choisissez la couleur de votre **DORMANT ALU** (d'après le nuancier FenêtréA ou autre RAL) :

Finition	Face Ext.	Face Int.
Monocolore	Blanc	Blanc
Bicolore	Teinte Alu au choix	Blanc
Monocolore	Teinte Alu au choix, 2 faces identiques	

- N°5** Agrémentez la porte d'insert alu-inox en face extérieure et/ou face intérieure




- N°6** **Pilotez votre porte à distance et libérez-vous des clés :**

- Ouverture à distance via smartphone, ordinateur ou tablette
- Crochets motorisés
- Lecture d'empreintes Biokey
- Digicode avec reconnaissance Keyfree via smartphone
- Barre de tirage avec judas et écran LCD intégrés

Open | CONFIGUREZ VOTRE PORTE SUR FENETREA.FR


# Nouveaux modèles contemporains



## Arzon

H : de 1960 à 2450  
L : de 800 à 1100

Ud PVC = 1.1  
Ud Mixte = 1.3  
Ud ALU = 1.3



## Erdeven

H : de 1960 à 2450  
L : de 800 à 1100


Ud PVC = 1.0  
Ud Mixte = 1.3  
Ud ALU = 1.3



## Ambon

H : de 1960 à 2450  
L : de 800 à 1100

Ud PVC = 1.0  
Ud Mixte = 1.3  
Ud ALU = 1.3



## Quiberon

H : de 1960 à 2450  
L : de 800 à 1100

Ud PVC = 1.1  
Ud Mixte = 1.3  
Ud ALU = 1.3



## Larmor

H : de 1960 à 2450  
L : de 800 à 1100

Ud PVC = 1.1  
Ud Mixte = 1.3  
Ud ALU = 1.3



## Fouesnant

H : de 1960 à 2450  
L : de 800 à 1100

Ud PVC = 1.0  
Ud Mixte = 1.3  
Ud ALU = 1.3

# Nouveaux modèles classiques

Rouge 3004 TX | Poignée Sensa | Finition V1 ▶



## Briec

H : de 1900 à 2339  
L : de 800 à 1084

ALU  
EXT. INT.

Plein : Ud ALU - 1.1  
Vitré : Ud ALU - 1.2

Vert foncé 6005 TX | Poignée Sensa | Finition V1 ▶



## Cherrueux

H : de 1900 à 2339  
L : de 800 à 1084

ALU  
EXT. INT.  
PVC  
EXT. INT.

Plein : Ud PVC = 0.9 | Ud ALU - 1.1  
Vitré : Ud PVC = 1.0 | Ud ALU - 1.2

Teinté Masse Blanc 9016 | Poignée Sensa | Finition V6 ▶



## Lancieux

H : de 1900 à 2339  
L : de 800 à 1084

PVC  
EXT. INT.

Plein : Ud PVC - 0.9  
Vitré : Ud PVC - 1.0

Noir 9005 TX | Poignée Sensa | Finition V1 ▶



## Locquirec

H : de 1900 à 2339  
L : de 800 à 1084

ALU  
EXT. INT.

Plein : Ud ALU - 1.1  
Vitré : Ud ALU - 1.2

Teinté Masse Blanc 9016 | Poignée Sensa | Finition V4 ▶



## Louannec

H : de 1900 à 2339  
L : de 800 à 1084

PVC  
EXT. INT.

Plein : Ud PVC - 0.9  
Vitré : Ud PVC - 1.0

Gris 7016 TX | Poignée Sensa | Finition V9 ▶



## Nevez

H : de 1900 à 2339  
L : de 800 à 1084

ALU  
EXT. INT.

Plein : Ud ALU - 1.1  
Vitré : Ud ALU - 1.2

Noir 9005 TX | Poignée Sensa | Finition V1



### Trebeurden

H : de 1900 à 2339  
L : de 800 à 1084

Plein : Ud ALU - 1.1  
Vitré : Ud ALU - 1.2

ALU  
EXT. | ALU  
INT.

## FINITION VITRAGES



V1 - DELTA MAT  
V2 - DELTA CLAIR  
V15 - DÉPOLI ACIDE  
V20 - G200



V4 - DÉCOR GRILLE SUR  
VITRAGE DÉPOLI



PETITS BOIS 26 MM :  
V6 - SUR DELTA MAT  
V7 - SUR DELTA CLAIR  
V16 - SUR DÉPOLI ACIDE  
V21 - SUR G200



PETITS BOIS LAITON :  
V9 - SUR DELTA MAT  
V10 - SUR DELTA CLAIR  
V17 - SUR DÉPOLI ACIDE  
V22 - SUR G200



PETITS BOIS PLOMB :  
V12 - SUR DELTA MAT  
V13 - SUR DELTA CLAIR  
V18 - SUR DÉPOLI ACIDE  
V23 - SUR G200

Noir 9005 TX | Poignée Sensa | Finition V4 Décor grille sur dépoli



## Etel

H : de 1900 à 2339  
L : de 800 à 1084

ALU  
EXT. | ALU  
INT.

Plein : Ud ALU - 1.1

Vitré : Ud ALU - 1.2

Libérez votre  
créativité et  
personnalisez  
votre projet



### JOUEZ AVEC LES COULEURS

- Dormant Gris 7035 TX
- Ouvrant Rouge 3004 TX
- Inserts alu-inox face ext.



PORTE OPEN CLASSIQUE TREBEURDEN

### COMPOSEZ VOS FINITIONS

Une multitude  
de combinaisons  
possibles

#### DESIGN AVEC INSERT ▼




- Dormant Gris taupe 2800 TX
- Ouvrant Gris taupe 2800 TX
- Option inserts face ext.
- De base rainures face ext.



PORTE OPEN CONTEMPORAINE AMBON

#### DESIGN SANS INSERT ▼




- Dormant Blanc 9016 SAT
- Ouvrant Blanc 9016 SAT
- Option rainures face int.
- Option inserts face int.

#### SANS DESIGN ▼



- Dormant Blanc 9016 SAT
- Ouvrant Blanc 9016 SAT
- De base sans motif face int.



PORTE OPEN CLASSIQUE NEVEZ

# Les équipements Smart Home

Un confort d'habitation, économiser le maximum d'énergie et s'assurer de sa sécurité sont les principales exigences d'un logement de demain. Une porte FenêtréA associée à une serrure motorisée à verrouillage multi-points sécurisera votre entrée à tout point de vue. Pratique, elle permet également de se passer de clés et libérer les mains.

## OUVERTURE MOTORISÉE

OPTION

Serrure motorisée 3 points : 2 pènes automatiques + pêne dormant.

- Idéale pour une ouverture à distance. L'action permet l'ouverture de la porte, la fermeture s'effectuant mécaniquement par le biais de pènes automatiques (idem serrure de base)
- Le simple fait de fermer la porte à la clé fait sortir le pêne dormant et désactive l'ouverture motorisée.
- Ouverture possible à la clé même en cas de coupure d'électricité
- Nécessite un bâton de maréchal en extérieur (en applique ou modèle intégré)
- Garantie 100 000 cycles
- Vendue avec 2 télécommandes

## OUVERTURE ET FERMETURE MOTORISÉES

OPTION

Serrure motorisée 5 points : 2 crochets + 2 goujons + pêne dormant.

- Les deux crochets sont motorisés : quand la porte se referme, elle se re-verrouille électriquement
- Ouverture possible à la clé même en cas de coupure d'électricité
- Nécessite un bâton de maréchal en extérieur (en applique ou modèle intégré)
- Même barillet verrouillé, l'ouverture motorisée reste possible
- Serrure garantie 100 000 cycles
- Conçues aussi bien pour les logements collectifs que pour les habitats classiques
- Vendue avec 2 télécommandes

## OPTIONS DE COMMANDES PILOTABLES CONNEXOON ET TAHOMA

- Lecteur d'empreintes digitales BioKey et digicode avec reconnaissance Bluetooth via smartphone, fixés sur l'ouvrant (montage d'usine)
- Télécommande supplémentaire 2 canaux  
NB : L'ensemble des options est monté en usine sur l'ouvrant de la porte




Télécommandes




Digicodes/Lecteur d'empreintes pilotable via l'application Biokey

## BOÎTIER SMART HOME SOMFY

Le boîtier Smart Home est conçu pour piloter les serrures connectées. Il fonctionne en fréquence radio io-homecontrol et peut être piloté via la box TaHoma de Somfy.



# Configurez votre porte Open et visualisez-la en situation sur [maporteopen.fr](http://maporteopen.fr)



Votre distributeur

 **FenêtréA**  
FENÊTRES - PORTES - VOLETS

P.A du Chênot - B.P. 4 - 56380 Beignon  
Tél. : 02 97 75 70 70 - Fax : 02 97 75 78 03

[www.fenetrea.fr](http://www.fenetrea.fr)

Création : Service Communication FenêtréA. Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits ou d'enrichir nos gammes de produits sans préavis. Les données techniques et photographiques figurant sur le présent document n'ont pas de valeur contractuelle et ne sauraient engager notre responsabilité du fait de l'évolution de nos produits et/ou de nos gammes. Crédit photo : Midisix, Septembre 2020.

